

Technische Daten *Données techniques*

Design Vinyl • Samurai • Wood

Ausführung Variante		Pure	Nautico Silent
Format <i>Formats</i>		1235 × 230 mm	1220 × 225 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		2,5 mm	5,2 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>		12 Platten <i>Plaques</i> 3,41 m ²	8 Platten <i>Plaques</i> 2,20 m ²
Palette <i>Palet</i>		40 Colis/Pal. 136,40 m ²	52 Colis/Pal. 114,40 m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		0,55 mm PU vergütet 0,55 mm imprégné PU	0,55 mm PU vergütet 0,55 mm imprégné PU
Flächengewicht <i>Poids total</i>		3600 g/m ²	6200 g/m ²
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>		Typ W Type W	Typ W Type W
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Bfl-s1	Bfl-s1
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV	< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>		-5 dB	-19 dB
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		gut Adéquate	gut Adéquate
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>		> 6	> 6
Treppeneignung <i>Pose en escalier</i>		Ja Oui	Ja Oui
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Ja Oui	Ja Oui
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>		R10, sehr sicher R10, très sûr	R10, sehr sicher R10, très sûr
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>		0%	0%
Klassifikation <i>Classification</i>		33	33

Naturto.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturto.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

Technische Daten *Données techniques*

Design Vinyl • Samurai • Stone

Ausführung <i>Variante</i>		Pure	Nautico Silent
Format <i>Formats</i>		620 × 450 mm	600 × 300 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		2,5 mm	5,2 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>		10 Platten <i>Plaques</i> 2,79 m ²	8 Platten <i>Plaques</i> 1,44 m ²
Palette <i>Palet</i>		48 Colis/Pal. 133,92 m ²	78 Colis/Pal. 112,32 m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		0,55 mm PU vergütet <i>0,55 mm imprégné PU</i>	0,55 mm PU vergütet <i>0,55 mm imprégné PU</i>
Flächengewicht <i>Poids total</i>		3600 g/m ²	6200 g/m ²
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>		Typ W <i>Type W</i>	Typ W <i>Type W</i>
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Bfl-s1	Bfl-s1
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV	< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>		-5 dB	-19 dB
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		gut <i>Adéquate</i>	gut <i>Adéquate</i>
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>		> 6	> 6
Treppeneignung <i>Pose en escalier</i>		Ja <i>Oui</i>	Ja <i>Oui</i>
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Ja <i>Oui</i>	Ja <i>Oui</i>
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>		R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>		0%	0%
Klassifikation <i>Classification</i>		33	33

Naturor.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturor.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.


Technische Daten *Données techniques*

Design Vinyl • Samurai

Aufbau *Construction*

Pure

microfase *micro-chanfreiné*



- 1 PU-vergütete Absorberschicht *Couche absorbante revêtue de PU*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression de haute qualité*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*


Verleganleitung *Instructions de pose :*



HDF Click

HDF Clic

gefast (Standard) *chanfreiné (standard)*



- 1 PU-vergütete Absorberschicht *Couche absorbante revêtue de PU*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression de haute qualité*
- 4 Hydrodur-Trägerplatte *Plaque de support Hydrodur*
- 5 Silent-Trittschalldämmung *Bruit d'impact Silent*

Verleganleitung *Instructions de pose :*



Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

naturo  **swiss** 

Naturo.Swiss AG

Allmendstrasse 4
CH-6210 Sursee

Telefon +41 (0)41 926 09 50

info@naturo-mail.ch
www.naturo.swiss



Member of



THE FLOOR
INNOVATION
GROUP

